Alvar

Vass6R06s086-090

| With the control of the

maximum de 2 mois, compté à partir

XI. 12 51 Alvar

A MAF





Alvar DESIGNATION CLOSXI PLANCHE 12 RANG. S SOUCHE 1 Vigueur :2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M -(Ĉ) Millerandage: 0,5 Date de Véraison : 6.8 69 Date de Maturité : 17.9 +4 Pourriture :0 12 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C) BAIE : TG - @ - M - P 19X18 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg (N) SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb s 15 s 28 avec pépins apyrène s 35 s 46 s 56 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Alvar CLOS APLANCHE / ZRANG S'souche 1 Vigueur: 2 PORT : Grig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M -(C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 27.7.70 Date de Maturité : 1.9 70 💢 Pourriture : 014 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P. 18 x 17 disc. - sph. - ell - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg (N) SAVEUR : (s -) m - ar - fox - herb. CHARGE: s15 s26 avec pépins apyrène. 833 JUS : (inc.) - coloré. s45 s56

Ann 60 : 1967 Explacement ... XI. 12. S.l.... Désignation Alwar... ! Mombre

> Année / Mb8 Année / Mb8
> Emplacement ... 12 51
> Désignation .A.l.a..

	Nombre total	!Dates					
		153	20/3				
1	16	1					
2	18	!					
3	12	11	2 4 1				
4	12	0	111				
5	19)	10	1 1 1				

doctor landar dan tandar tand

Année / 1969
Emplacement ... XI. 12.51..... Désignation .. Alban...

bre otal ! U4	.3!	!	!	
! 0	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	!!!!
! 0	1	1		
1	!	i	•	
: 0	!	!	!	!!!
: 3	!	!!	!	!!!!
: 3	!	!	!	!!!!!!!!!!
	3	3	3 1 1	3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

D. le 24.3-69

+1

4

Désignation: Char Emplacement: XL 12 51 52

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Violal 2-5-66

dantadantadantadantad

Char

Désignation :

Emplacement: XI 12,5'1 >2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 auvoteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 97

à limbo plan 1₂₋₃ en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

nlantanlantanlantanlantanl

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 8.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vital .66

1

Désignation: Alvar Emplacement: XI 12 51 AZIA.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré d'éta raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert vert

52 - vrille : verte O jaune 2 - rouge clair Balabase legt rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 😥

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation: Alvar Emplacement: XT 12 S 1

FEUILLE ADULTE.

colonno

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux duvetoux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3révoluté 4 - tourmonté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Norvures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc O- vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Alva Kango

Emplacement:

Désignation :

II 12 81

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8- long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7- molle 8.

30 - A saveur neutre of fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court

31 - A pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte O- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

```
Alvar
DENOMINATION :
EMPLACEMENT: XI 12 5 1 4.2
                                         SARMENT DE VIGNE
                             : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                               autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... %..... cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2)
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

- Calvo 70

Nº d'ordre : Désignation : Emplacement :

Angle des nervures

L1/LD L2/L

Sexe

: (10) - 11

Nombre de lobes

: 12 - 13 - 14 - 15 - 16

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - 20

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - 22 - 23 - 24

 Forme sinus pétiolaire
 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)

Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents forme

: 40 - 41

Dents (angle)

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües